


Konfiguracja poczty przy użyciu programu **Mozilla Thunderbird**. (v.3)

Program pocztowy pobieramy ze [strony](https://www.mozilla.org/pl/thunderbird/) (<https://www.mozilla.org/pl/thunderbird/>)


1. Uruchamiamy program Thunderbird.

Przy pierwszym uruchomieniu program zainicjuje automatycznie konfigurator konta zgodny ze screen-em poniżej :




Wybieramy opcję :
[pomiń integrację.](#)

2. W kolejnym oknie :




Wybieramy opcję :
[Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.](#)

3. Wprowadzamy dane naszego konta pocztowego :



- Imię i nazwisko >> Imię i nazwisko właściciela skrzynki pocztowej.
- Adres e-mail >> adres poczty elektronicznej.
- Hasło >> hasła wysłane przez administratora do Państwa.

4. W kolejnym uzupełniamy dane serwera pocztowego :



Serwer poczty **przychodzącej** : wybieramy **POP3**

(domyślnie ustawione jest IMAP ; takie ustawienie powoduje że cała poczta przechowywana jest na serwerze ; poczta pracuje wolniej - opcja zalecana do obsługi poczty na urządzeniach mobilnych)

Adres serwera : **poczta.amaro.net.pl**

Port : **995**

SSL : **SSL/TLS**

Uwierzytelnianie : **normalne hasło**

Serwer poczty przychodzącej: **wprowadzamy nasz adres e-mail**

Serwer poczty **wychodzącej** : **SMTP**

Adres serwera : **poczta.amaro.net.pl**

Port : **465**

SSL : **SSL/TLS**

Uwierzytelnianie : **normalne hasło**

Serwer poczty wychodzącej : **wprowadzamy nasza adres e-mail**

Wybieramy gotowe i na tym etapie mamy skonfigurowaną naszą skrzynkę pocztową.


5. Polecane zmiany – funkcjonalność programu.


Po skonfigurowaniu poczty pozostaje nam tylko:

włączyć filtrowanie poczty pod kątem SPAM-u (te filtry działają bardzo efektywnie a domyślnie są wyłączone),

ewentualnie ustawić stopkę w mailu czy zmienić czasu przechowywania poczty na serwerze.

Aby wprowadzić powyższe zmiany w oknie po lewej klikamy na naszym adresie e-mail prawym przyciskiem myszy i wybieramy ustawienia.





W oknie ustawień po lewej przechodzimy na „Niechciana poczta” a po prawej :


- zaznaczamy box „ Ufaj nagłówkom niechcianej poczty dostarczonej przez SpamAssassin

- zaznaczamy box „ Przenieś otrzymane wiadomości, które zostały oznaczone jako niechciane do :

i wybieramy naszą skrzynkę*.- (przy pierwszym odczytaniu poczty tworzy się automatycznie folder Junk <> Niechciane)


(*opcja II : można też wskazać inny własny folder wcześniej założony jeśli chcemy aby SPAM zapisywał się do niego.)

Jeśli chcemy zmienić czas przechowywania kopii naszej poczty po stronie serwera



(zalecany czas 7-14 dni w zależności od wielkości poczty)

6. Jeśli chcemy ustawić automatyczną stopkę wstawianą do każdego e-maila uzupełniamy dane :



End.